

Registro de síntomas de la estenosis aórtica

Marca los síntomas que se apliquen en tu caso e indica su frecuencia. Luego, lleva este registro a tu próxima cita para revisarlo con tu profesional de atención médica.

	Dolor, opresión o presión en el pecho, típicamente después de un esfuerzo y que se alivia con el descanso		□ Ocasionalmente		·
		□ Nunca	□ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
		□ Nunca	□ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
	Latido cardíaco rápido y agitado	□ Nunca	□ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
62		□ Nunca	☐ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
	Dificultad para dormir o acostarse	□ Nunca	☐ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
	Hinchazón de pies o tobillos	□ Nunca	□ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
	Dificultad para respirar o falta de aire que empeora con la actividad física	□ Nunca	□ Ocasionalmente	☐ A menudo	☐ Siempre
	Agotamiento	□ Nunca	□ Ocasionalmente		☐ Siempre
¿Cuál de estos síntomas ocurre con más frecuencia?					
¿Qué actividades te hacen sentir sin aliento o con falta de aire? Es importante hacer un seguimiento de tus síntomas para determinar si están mejorando o empeorando. Habla con tu					

profesional de atención médica sobre el tratamiento adecuado para ti.

FECHA: